

附件

## 无烟医疗卫生机构建设指南

### 一、医疗卫生机构范围

本通知所称医疗卫生机构，包括公共卫生机构、各级各类医院、基层医疗卫生机构、其他医疗卫生机构。

### 二、无烟医疗卫生机构基本要求

- 1.制订无烟医疗卫生机构建设管理制度。
- 2.室内区域全面禁止吸烟，若有室外吸烟区应当规范设置。
- 3.机构范围内禁止销售烟草制品，无烟草广告。
- 4.无烟草赞助。

### 三、无烟医疗卫生机构建设流程

- 1.成立领导小组，制订工作制度，明确责任分工。
- 2.制订无烟医疗卫生机构建设管理规定。
- 3.广泛张贴或摆放禁烟标识，规范设置室外吸烟区。
- 4.启动无烟医疗卫生机构建设并通报全体干部职工。
- 5.开展控烟宣传教育，定期监督检查，维护无烟环境。
- 6.开展自我评估，巩固提升建设成效。

附件：1.无烟××领导小组及办公室工作制度模板

2.无烟××管理规定模板

3.禁烟标识张贴及室外吸烟区设置有关要求

## 附件 1

# 无烟××领导小组及办公室工作制度模板

为全面推进无烟××（医疗卫生机构名称，下同）建设，切实维护职工身体健康，特成立无烟××领导小组（以下简称领导小组）。领导小组组长由×××同志（本机构控烟工作分管领导）担任，成员包括×××、×××、×××（本机构各职能科室负责同志）。领导小组下设办公室，主任由×××同志（本机构控烟工作部门负责人）担任。具体工作制度如下：

### 一、主要职责

领导小组统筹协调解决无烟××建设工作中的重大问题，审定有关规定并推动实施，组织无烟××建设自评验收等。领导小组办公室承担领导小组日常工作。

### 二、主要任务分工

（一）开展控烟监督巡查。负责部门：××。

（二）开展控烟宣传相关工作。负责部门：××。

（三）开展劝阻吸烟、戒烟等技能培训。负责部门：××。

（四）开展无烟××建设考核奖励和批评教育。负责部门：××。

（五）开展无烟××建设效果自评工作。负责部门：××。

.....

### 三、工作规则

领导小组原则上在每年初召开会议，听取领导小组办公室工作进展情况汇报，部署下一步工作。因工作需要可临时召开领导小组会议。

在无烟医疗卫生机构建设期间，领导小组办公室应当每个季度召开 1 次会议，研究部署相关工作。可根据需要，临时召开相关会议。

## 附件 2

# 无烟××管理规定模板

一、××（机构名称，下同）室内全面无烟，即无人吸烟、无烟味、无烟头。室内不得摆放任何烟缸烟具。

二、××所有职工应当树立从我做起的意识，争当控烟表率，自觉做到不在禁烟区域吸烟、不敬烟。

三、在××设立室外吸烟区，吸烟者只能在室外吸烟区范围内吸烟。

四、在建筑物入口处、访客登记处、等候厅、门诊厅、住院部、诊室、病房、会议室、走廊、卫生间、茶水间、食堂、楼梯、电梯、停车场等重点区域张贴醒目的禁烟标识。

五、机构范围内禁止销售烟草制品以及发布各种形式的烟草广告。

六、各部门各科室不得接受烟草赞助。

七、鼓励和帮助吸烟职工戒烟，对主动戒烟并成功戒烟的职工给予表扬。

八、发现职工在室内吸烟或摆放烟缸烟具 1 次，通报批评所在科室；一年内累计发现 3 次及以上，取消职工本人和所在科室当年评优资格，并在一定范围内通报。

九、来访者或患者在室内吸烟的，被访者或医生护士有义

务阻止。

十、每位职工都有义务对控烟工作进行宣传和监督，对吸烟者耐心劝阻。

十一、各科室设立控烟监督员，负责本科室控烟工作。

十二、领导小组办公室每季度进行控烟工作巡查或抽查，不定期组织开展联合检查，并通报结果。

十三、医务人员掌握控烟知识、方法和技巧，对吸烟者提供简短的劝阻和戒烟指导。

十四、在呼吸科或其他科室设戒烟医生和戒烟咨询电话。

本规定自××××年××月××日起施行。

（注：非医疗机构可不设第十三条和第十四条。）

## 附件 3

# 禁烟标识张贴及室外吸烟区设置有关要求

### 一、广泛张贴或摆放禁烟标识

所有室内区域应当广泛张贴或摆放醒目的禁烟标识（基础设计模板如下图所示），至少包括建筑物入口处、访客登记处、等候厅、门诊厅、诊室、检查室、病房、会议室、走廊、卫生间、茶水间、食堂、楼梯、电梯、停车场等区域，可根据需要扩大至室外区域。标识要醒目、位置要明显。



### 二、布置宣传栏及展板

可在建筑物入口处、等候厅、门诊厅、住院部、会议室、厕所、走廊、电梯、楼梯等区域张贴无烟医疗卫生机构管理规定和控烟宣传海报（模板如下图所示），并在等候厅、门诊厅、住院处、食堂等区域摆放展板。



### 三、室外区域吸烟区设置

鼓励扩大禁烟范围至室外区域。如不能实现室外禁止吸烟，可在室外设置吸烟区。室外吸烟区设置应当满足以下要求：

- (一) 非封闭的空间，有利于空气流通；
- (二) 与非吸烟区（包括建筑物）隔离；
- (三) 远离人员密集区域和行人必经的主要通道；
- (四) 设置明显的标识和引导标识；
- (五) 符合消防安全要求；
- (六) 不奢华。

吸烟区指引标牌设计模板如下图所示：



（注：无烟医疗卫生机构建设相关工具包，如电子版模板文件、海报、视频、展板等宣传材料，可登陆 [www.notc.org.cn](http://www.notc.org.cn) 获取。）